斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程 工程

招标工程量清单

招 **标** **人：** _____

(盖章)

年 月 日

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程

招标工程量清单

编　制　人：　　（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：　　（签字及盖章）

编 制 单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程

建设单位：北京市门头沟区斋堂镇人民政府

建设地点：北京市门头沟区斋堂镇

建设内容：拆除工程、市政道路工程、市政给水工程、市政排水工程

二、工程招标范围

根据委托方提供的斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程设计图纸所示范围内全部内容。

三、编制依据

1.《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律；

2.《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《工程量清单计价计算标准》 (GB/T 50856-2024~GB/T 50857-2024) 、《工程量计算标准》(GB/T 50858-2024~GB/T 50862-2024;

3.《房屋修缮工程工程量计算标准（2023-北京)》及配套专业计算规范；

4.2024年《北京市建设工程施工消耗量标准》；

5.《北京市房屋修缮工程预算消耗量标准2021》；

6.建设单位提供的招标图纸；

7.参照执行相应的图集、规范标准等相关资料；

8.其他补充说明等相关资料。

四、编制说明

1、工程量清单及其描述不应理解为巨细无疑，无论工程量清单中是否有列明，投标综合单价中应包括按招标文件、图纸及设计要求由投标人完成的工作所需的一切费用。包括①完成每个分部分项工程所含全部工程内容的费用(包括暂估价材料设备)。②工程量清单没有列明的，但按规范或招标文件要求施工中又必须发生的工程内容所需的费用。③考虑风险因素而增加的费用。投标人投标报价时应结合工程量清单、材料做法表、施工规范、技术要求等进行综合报价、组价。

2、本工程量清单所列的工程量系招标人按招标图纸、建设工程工程量清单计价规范(清单中特别注明的或本说明中注明的以注明为准)计算的、或暂估的工程量，投标人应严格招标人所提供的工程量清单报价，不得更改清单内容及数量，如投标人对清单中的列项等有疑问，可在投标答疑时提出。

3、本工程总价措施项目清单与计价表中所列项目为按照常规措施项目列示，投标人可根据招标文件及本项目特性自行补充、调整并报价，列出但不发生的记为零。

注：以上说明未尽事宜，均执行“计价计量规范”要求

工程项目清单汇总表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）	其中：		
			材料暂估价（元）	建筑垃圾运输处置费（元）	农民工工伤保险费（元）
1	分部分项工程项目				/
1.1	道路破除恢复				/
1.1.1	石材道路破除恢复-石材利用80%-车行路				/
1.1.2	石材道路破除恢复-石材利用80%-人行路				/
1.1.3	石材道路破除恢复-石材利用30%-车行				/
1.1.4	水泥砖道路破除恢复-水泥砖利用80%				/
1.1.5	车行混凝土整体路面破除恢复				/
1.2	给水工程				/
1.2.1	给水工程管线				/
1.2.2	给水工程阀门井				/
1.3	污水工程				/
1.3.1	污水工程管线				/
1.3.2	污水检查井				/
2	措施项目				/
2.1	其中：安全生产标准化措施费				/
2.2	其中：施工垃圾场外运输和消纳费				/
3	其他项目				/
3.1	其中：暂列金额(不包括计日工)				/
3.2	其中：专业工程暂估价				/
3.3	其中：计日工				/
3.4	其中：总承包服务费				/
3.5	其中：合同中约定的其他项目				/
4	增值税				/
合　计					

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额：
2 农民工伤保险费应按本章第2.7.4项要求计算，并将其“不含税金额”填报在对应的“合计”栏中。

材料暂估单价表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	单位	暂估单价（元）	备注
1	道路破除恢复				
1.1	石材道路破除恢复-石材利用80%-车行路				
1.2	石材道路破除恢复-石材利用80%-人行路				
1.3	石材道路破除恢复-石材利用30%-车行				
1.4	水泥砖道路破除恢复-水泥砖利用80%				
1.5	车行混凝土整体路面破除恢复				
2	给水工程				
2.1	给水工程管线				
2.2	给水工程阀门井				
3	污水工程				
3.1	污水工程管线				
3.2	污水检查井				

注：1投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2 本工程采用增值税一般计税方法时，上述材料暂估单价为不包含增值税(进项税额)的价格。
3 本工程采用增值税简易计税方法时，上述材料暂估单价为包含增值税(进项税额)的价格。

措施项目清单计价表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工作内容	价格（元）	备注
1		安全生产标准化措施费	项			明细详见表4.9-1
2		现场管理费	项			明细详见表4.9-3
3		施工垃圾场外运输和消纳费	项			明细详见表4.9-2
4		脚手架工程费	项			明细详见表4.9-3
5		工程水电费	项			明细详见表4.9-3
6		二次搬运费	项			明细详见表4.9-3
本页小计						
合　　计						

注：1除“安全生产标准化措施费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2 投标人的安全生产标准化措施费不得低于北京市现行规定的低限费用标准(费率)计算的金额(即低限费用)，且不得作为让利因素。赶工增加费(如有)不得作为让利因素。
3 其他大型机械进出场及安拆费指除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸、运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等费用。

安全生产标准化措施费明细表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号		项目编码	项目名称	不含税金额(元)				含税金额（元）	备注
				实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1			管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费						
其中	1.1		安全生产费						
	1.2		文明施工费						
	1.3		环境保护费						
	1.4		临时设施费						
2			特殊安全生产标准化措施费						
其中	2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全生产标准化增加措施费						
	2.3		其他特殊安全生产标准化措施费						
合　计									

注：1.依据表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.9-3措施项目清单价格组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2.“管理目标等级(_____)对应的《图集》标准内项目措施费”中“(_____)”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。
3.管理目标等级对应的《图集》标准内项目措施费金额为其项下安全生产费、文明施工费、环境保护费和临时设施费的金额之和。

其他项目清单计价表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额(不包括计日工)(不含税)			明细详见表4.10-1
2	专业工程暂估价(含税)			明细详见表4.10-2
3	计日工(不含税)			明细详见表4.10-3
4	总承包服务费(不含税)			明细详见表4.10-4
5	合同中约定的其他项目(不含税)			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	不含税金额（元）	含税金额（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额	元			
2	未确定工程暂列金额	元			
2.1					
3	未确定服务暂列金额	元			
3.1					
4	未确定其他暂列金额	元			
4.1					
本页小计					
合　　计					

注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取增值税前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

专业工程暂估价表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估价金额				备注
			不含税金额（元）	增值税（元）	含税金额（元）	人+机占比(%)	
1							
合计							

注：1.此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程“暂估价金额”的“含税金额”计入投标价格。
2.“人+机占比”为人工费与施工机具使用费之和占专业工程暂估价(不含税金额)的比例，“人+机占比”仅作为最高投标限价中安全生产标准化措施费的低限费用确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于安全生产标准化措施费的低限费用使用。投标人应当根据自身的安全生产标准化方案计算安全生产标准化措施费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。
3.备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。
4.工程内容中需说明所包含的主要措施项目。

计日工表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人工				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润(不包括增值税)在内的固定百分比：					%
三	施工机具				
1					
施工机具小计					
总　　计					

注：1.此表计日工名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定：
2.投标时，项目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中：
3.此表总计的计日工金额应计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	服务内容	计算基础（元）	费率(%)	金额(元)	备注
1	发包人提供的材料					
1.1						
2	暂估价专业分包工程					
2.1						
3	发包人发包专业工程					
3.1						
合　　计						

注：本表项目名称、服务内容、计算基础应由招标人填写。

增值税计价表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基数	税率/征收率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程项目+措施项目+其他项目-其中：专业工程暂估价			
合计					

人机费用表

工程名称：斋堂镇黄岭西村供、排水修复工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	人工费 +施工机具使用费 （元）
A	道路破除恢复	
A.1	石材道路破除恢复-石材利用80%-车行路	
A.2	石材道路破除恢复-石材利用80%-人行路	
A.3	石材道路破除恢复-石材利用30%-车行	
A.4	水泥砖道路破除恢复-水泥砖利用80%	
A.5	车行混凝土整体路面破除恢复	
B	给水工程	
B.1	给水工程管线	
B.2	给水工程阀门井	
C	污水工程	
C.1	污水工程管线	
C.2	污水检查井	

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全生产标准化措施费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(道路破除恢复单项工程-石材道路破除恢复-石材利用80%-车行路单位工程)　　第 1 页　共 2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	041001001004	拆除块石旧路	拆除块石旧路 1.面层厚度：60mm 2.基层厚度：38cm 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	234			
2	040103003002	余方弃置	1.渣土运距、消纳自行考虑 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	91.73			
3	040203008001	块料面层	1.60厚块径300-400 自然块石 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.200厚C25混凝土垫层 4.150厚天然级配砂石碾实 5.素土夯实，夯实系数>0.93 6.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 7.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	46.8			
4	040203008002	块料面层	现状石材再利用 1.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.200厚C25混凝土垫层 3.150厚天然级配砂 石碾实 4.素土夯实，夯实系数>0.93 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	187.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:（道路破除恢复单项工程-石材道路破除恢复-石材利用80%-车行路单位工程） 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中 材料暂估价
		分部小计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(道路破除恢复单项工程-石材道路破除恢复-石材利用80%-人行路单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	041001002001	拆除人行道	拆除块石旧路 1.面层厚度：60mm 2.基层厚度：28cm 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	539			
2	040103003003	余方弃置	1.渣土运距、消纳自行考虑 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	157.39			
3	040203008001	块料面层	1.60厚块径300-400自然块石 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配砂石碾实 5.素土夯实，夯实系数>0.93 6.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 7.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	107.8			
4	040203008002	块料面层	现状石材再利用 1.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.100厚C20混凝土垫层 3.150厚天然级配砂石碾实 4.素土夯实，夯实系数>0.93 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	431.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(道路破除恢复单项工程-石材道路破除恢复-石材利用80%-人行路单位工程)　　　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(道路破除恢复单项工程-石材道路破除恢复-石材利用30%-车行单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	041001001005	拆除块石旧路	拆除块石旧路 1.面层厚度：60mm 2.基层厚度：38cm 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	675			
2	040103003003	余方弃置	1.渣土运距、消纳自行考虑 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	284.85			
3	040203008001	块料面层	1.60厚块径300-400自然块石 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.200厚C25混凝土垫层 4.150厚天然级配砂石碾实 5.素土夯实，夯实系数>0.93 6.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 7.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	472.5			
4	040203008002	块料面层	现状石材再利用 1.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.200厚C25混凝土垫层 3.150厚天然级配砂石碾实 4.素土夯实，夯实系数>0.93 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	202.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(道路破除恢复单项工程-石材道路破除恢复-石材利用30%-车行单位工程)　　　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(道路破除恢复单项工程-水泥砖道路破除恢复-水泥砖利用80%单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	041001001003	拆除块石旧路	拆除块石旧路 1.面层厚度：60mm 2.基层厚度：28cm 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	83			
2	040103003002	余方弃置	1.渣土运距、消纳自行考虑 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	24.24			
3	040203008001	块料面层	1.60厚块径3400　400混凝土方砖 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.100厚C20混凝土垫层 4.150厚天然级配砂石碾实 5.素土夯实，夯实系数>0.93 6.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 7.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	16.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:(道路破除恢复单项工程-水泥砖道路破除恢复-水泥砖利用80%单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040203008002	块料面层	现状混凝土方砖再利用 1.30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 2.100厚C20混凝土垫层 3.150厚天然级配砂石碾实 4.素土夯实，夯实系数>0.93 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	66.4			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(道路破除恢复单项工程-车行混凝土整体路面破除恢复单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		整个项目						
1	041001001003	拆除混凝土旧路	拆除混凝土旧路 1.面层厚度：120mm 2.基层厚度：30cm 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	97			
2	040103003002	余方弃置	1.渣土运距、消纳自行考虑 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	40.74			
3	040203007002	水泥混凝土	车行混凝土整体路面 1.120厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝 2.钢筋布置：8号HRB400钢筋间距200mm，单层双向 3.300厚3:7灰土 分两步夯实 4.素土夯实，夯实系数>0.93 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	97			
		分部小计						
本页小计								
合　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方开挖						
1	040101002001	挖沟槽土方	给水管挖沟槽 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度:1.2m 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	162.83			
2	040103001001	沟槽回填方	砂石基础 1.密实度要求:≥90%及≥95% 2.填方材料品种：中粗砂 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	30.19			
3	040103001002	沟槽回填方	原土回填 1.密实度要求:≥90%及≥95% 2.填方材料品种：原土 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	130.37			
4	040103003001	余方弃置	1.弃土运距、消纳自行考虑 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	32.46			
		分部小计						
		管线拆除(埋地主管)						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920601001001	钢管拆除	1.拆除部位：室外衬塑镀锌钢管 2.型号、规格:DN100 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	222			
		分部小计						
		管线敷设(埋地)						
6	040501003001	钢管	1.安装部位：室外埋地敷设 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑镀锌钢管 DN100 4.连接形式：螺纹连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	222			
		分部小计						
		管线敷设(明敷)						
7	040501003002	钢管	1.安装部位：室外埋地敷设 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑镀锌钢管 DN100 4.连接形式：螺纹连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	186			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
8	030609006001	电伴热电缆	1.名称：自限温低温伴热带 2.规格：DBR-P/J-20-220 3.缠绕系数：2 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	372			
9	031208002001	其他管道绝热	1.保温材料：难燃级(B1级)泡沫橡塑管壳 2.保温厚度:50mm 3.管道规格、尺寸：DN100. 外径114.3am 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	4.79			
10	031208007001	防潮层、保护层	1.材料：不锈钢板保护层 2.厚度:0.5mm 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	125.74			
		分部小计						
		明敷设管线支墩及支架						
11	040101003001	挖基坑土方	挖支墩基础 1.开挖深度：1.85㎜ 2.开挖类别依据现场实际情况综合考虑 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	220.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 4 页　共 10

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040103001003	沟槽、基坑回填方	原土回填 1.密实度要求:≥90%及≥95% 2.填方材料品种：原土 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	170.42			
13	040103003002	余方弃置	1.弃土运距、消纳自行考虑 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	50.09			
14	040305001001	垫层	垫层 1.种类：级配砂石 2.厚度:30cm 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	21.87			
15	040305001002	垫层	混凝土垫层 1.种类：C20混凝土 2.厚度:15cm 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	10.94			
16	010505001001	垫层模板	1.垫层部位：支墩垫层模板 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	16.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	010502001001	独立基础	混凝土基础 1.种类:C25混凝土 2.厚度:50cm 3.未尽事宜详见设计图纸,需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	16.2			
18	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.未尽事宜详见设计图纸,需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	36			
19	010502001002	独立基础	1.种类:C25混凝土 2.厚度:150cm 3.未尽事宜详见设计图纸,需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	5.4			
20	010505002002	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.未尽事宜详见设计图纸,需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	36			
21	010502006001	混凝土柱	1.种类:C25混凝土 2.厚度:58cm 3.未尽事宜详见设计图纸,需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	2.09			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010505004001	柱面模板	1.基础类型：独立基础 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m2	13.92			
23	03B001	管道支架	1.金属支架及卡箍 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	个	10			
24	060212009001	预埋件安装	预埋钢筋 1.预埋件材质:φ12钢筋 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	t	0.071			
		分部小计						
		管线拆除(井内管)						
25	920601012001	塑料管拆除	1.拆除部位：井内PPR管 2.材质:PPR管 3.型号、规格:DN160 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	HD	1.4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	920601012002	塑料管拆除	1.拆除部位：井内PPR管 2.材质:PPR管 3.型号、规格:DN110 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	5.6			
27	920601012003	塑料管拆除	1.拆除部位：井内PPR管 2.材质:PPR管 3.型号、规格:DN100 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	4.2			
28	920601012004	塑料管拆除	1.拆除部位：井内PPR管 2.材质:PPR管 3.型号、规格:DN50 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	2.8			
29	920601012005	塑料管拆除	1.拆除部位：井内PPR管 2.材质:PPR管 3.型号、规格:DN32 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	11.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	920601012007	塑料管拆除	1.拆除部位：井内PP R管 2.材质:PPR管 3.型号、规格:DN25 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	63			
31	920601012008	塑料管拆除	1.拆除部位：井内PP R管 2.材质:PPR管 3.型号、规格:DN20 4.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 5.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	29.4			
		分部小计						
		管线敷设(井内管)						
32	040501005001	塑料管	1.安装部位：给水阀门井内 2.介质：给水 3.材质、规格:PPR管 DN160 4.连接形式：热熔连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	1.4			
33	040501005002	塑料管	1.安装部位：给水阀门井内 2.介质：给水 3.材质、规格:PPR管 DN110 4.连接形式：热熔连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	5.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	040501005003	塑料管	1.安装部位：给水阀门井内 2.介质：给水 3.材质、规格:PPR管 DN100 4.连接形式：热熔连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	4.2			
35	040501005004	塑料管	1.安装部位：给水阀门井内 2.介质：给水 3.材质、规格:PPR管 DN50 4.连接形式：热熔连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	2.8			
36	040501005005	塑料管	1.安装部位：给水阀门井内 2.介质：给水 3.材质、规格:PPR管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	11.2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称:(给水工程单项工程-给水工程管线单位工程)　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	040501005006	塑料管	1.安装部位：给水阀门井内 2.介质：给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	63			
38	040501005007	塑料管	1.安装部位：给水阀门井内 2.介质：给水 3.材质、规格:PPR管 DN20 4.连接形式：热熔连接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	29.4			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(给水工程单项工程-给水工程阀门井单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除给水井						
1	03B001	拆除现状砖砌给水井	1.现状砖砌给水井 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	座	51			
		分部小计						
		恢复给水井						
2	040504001001	砌筑井	1.地面操作砖砌圆形立式闸阀井，图集22S502/P16 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	座	51			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(污水工程单项工程-污水工程管线单位工程)　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土方开挖						
1	040101002001	挖沟槽土方	污水管挖沟槽 1.土壤类别：普通土 2.挖土深度:1.43m 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	1417.02			
2	040103001001	沟槽回填方	砂石基础 1.密实度要求:≥90%及≥95% 2.填方材料品种：中粗砂 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	126.24			
3	040103001002	沟槽回填方	原土回填 1.密实度要求:≥90%及≥95% 2.填方材料品种：原土 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	1240.22			
4	040103003001	余方弃置	1.弃土运距、消纳自行考虑 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m3	176.8			
		分部小计						
		管线拆除						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(污水工程单项工程-污水工程管线单位工程)　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	920601012001	塑料管拆除	1.拆除部位：室外塑料污水管 2.型号、规格:DN300 3.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 4.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	503.43			
		分部小计						
		管线敷设						
6	040501005001	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格HDPE双臂波纹管 DN300 4.连接形式：热熔对接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	●	503.43			
7	040501005002	塑料管	1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格HDPE双臂波纹管 DN200 4.连接形式：热熔对接 5.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 6.需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	74.98			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(污水工程单项工程-污水检查井单位工程)　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除现状砖砌污水检查井						
1	03B001	拆除现状砖砌污水检查井	1.现状砖砌污水检查井 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	座	59			
		分部小计						
		新砌检查井						
2	040504003001	成品井	1、成品污水检查井，图集02S515/P19 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	座	42			
3	040504001001	砌筑井	1.竖管式混凝土跌水井，图集20S515/250 2.未尽事宜详见设计图纸，需结合现场实际情况综合考虑 3.需符合设计、施工规范及相关部门要求	座	25			
		分部小计						
本页小计								
合　　计								